



swiss bed concept




LATTENROSTE & MATRATZEN

SOMMIERS & MATELAS | SLATS & MATTRESSES

Die Hasena XXL-Kombination für extra starken Schlaf

La combinaison Hasena XXL pour un repos extra-fort
The Hasena XXL combination for a strong sleep



Hasena empfiehlt bei hoher Belastung nachstehende Komponenten:

Matratze King XXL Turno
Lattenrost Ultra XXL U oder Ultra XXL Tec
Quertraverse Crosstraver XXL (mit Ultra XXL U)
Massivholzbett aus dem Hasena-Sortiment

Die Stabilität des Bettsystems ist bei hoher Belastung nur dann gewährleistet, wenn diese Komponenten gemeinsam verwendet werden. Die maximale Gewichtsbelastung beträgt bei Breiten von 90 cm bis 120 cm 200 kg. Ab einer Breite von 160 cm beträgt die maximale Gewichtsbelastung pro Liegeseite ebenfalls 200 kg.

Hasena recommande en cas de charge élevée les éléments suivants :

Matelas King XXL Turno
Sommier à lattes Ultra XXL U ou Ultra XXL Tec
Traverse transversale Crosstraver XXL (avec Ultra XXL U)
Lit en bois massif de la gamme Hasena

En cas de charge élevée, la stabilité du système de literie est uniquement garantie si les éléments listés sont utilisés conjointement. Pour les largeurs de 90 cm à 120 cm la charge maximale est de 200 kg. À partir d'une largeur de 160 cm, la charge maximale par côté de couchage est également de 200 kg.

Hasena recommends the following components for high loads:

Mattress King XXL Turno
Slatted frame Ultra XXL U or Ultra XXL Tec
Crossbar Crosstraver XXL (with Ultra XXL U)
Solid wood bed from the Hasena range

The stability of the bed system is only guaranteed with high weight loads if these components are used together. The maximum weight load for widths from 90 cm to 120 cm is 200 kg. From width 160 cm, the maximum weight load per lying side is also 200 kg.

Ultra XXL Lattenroste

Ultra XXL Sommiers | Ultra XXL Slats

ULTRA XXL TEC

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis

Frame and 28 slats are of beech veneer board

Max. 150 kg Flächenbelastung

Charge portante max. 150 kg

Maximum load 150 kg

Details siehe Seite

Détails voir page

Details see page:

14.2–14.3, 14.7



Längen | Longueurs | Lengths

200, 210, 220


Breiten | Largeurs | Widths

80	90	100	120	140
●	●	●	●	●

Höhe | Hauteur | Height: 12 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No special sizes possible



ULTRA XXL U

U = Unverstellbar


Non réglable

Not adjustable

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis

Frame and 28 slats are of beech veneer board



Details siehe Seite

Détails voir page

Details see page:

14.2–14.3

Längen | Longueurs | Lengths

200, 210, 220

Breiten | Largeurs | Widths

80	90	100	120	140
●	●	●	●	●

Höhe | Hauteur | Height: 10 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No special sizes possible



Ultrafree U

U = Unverstellbar

Non réglable

Not adjustable

Rahmenholme und 30 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 30 lattes en hêtre multiplis

Frame and 30 slats are of beech veneer board

Details siehe Seite

Détails voir page

Details see page:

14.2–14.3

Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
190	●	●	●	●	●
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 10 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No individual sizes possible



Ultrafree K

K = Kopfteil manuell 5-fach verstellbar

Réglage de la tête manuellement sur 5 positions

Head piece manually adjustable in 5 positions

Details siehe Seite

Détails voir page


Details see page:

14.2–14.3

Rahmenholme und 30 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 30 lattes en hêtre multiplis

Frame and 30 slats are of beech veneer board




Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
190	●	●	●	●	●
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 10 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No individual sizes possible



Ultrafree RF

RF = Rücken- und Fussteil manuell je 13-fach verstellbar

Réglage pour le haut du corps et les jambes manuellement sur 13 positions

Back and foot sections manually

adjustable in 13 positions

Rahmenholme und 30 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 30 lattes en hêtre multiplis


Frame and 30 slats are of beech veneer board

Details siehe Seite

Détails voir page

Details see page:

14.2–14.3



Breiten | largeurs | widths

Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
190	●	●	●	●	●
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 10 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No individual sizes possible

Ultrafree-Tec

- ultraflache Bauweise (Gesamthöhe 12cm)
- braucht keine Bodenfreiheit
- Funkfernbedienung mit Soft-touch, inkl. LED-Hintergrundbeleuchtung
- mechanische Notabsenkung
- stufenlose Verstellung

- construction ultra plate (hauteur totale 12 cm)
- ne nécessite pas de garde au sol
- télécommande sans fil avec Soft-touch, rétro-éclairage LED inclus
- abaissement de secours manuel
- réglage continu

- ultra flat construction (total height 12 cm)
- no need of clearance height
- radio remote-control with soft-touch, LED background lighting inclusive
- manual emergency-lowering
- infinite regulation



Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board


Max. 150 kg Flächenbelastung

Charge portante max. 150 kg
Maximum load 150 kg

	Breiten largeurs widths				
Längen longueurs lengths	80	90	100	120	140
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | hauteur | height: 11 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles | No individual sizes possible



Motor

- Spannung nur 24 V
- gefertigt nach VDE, Schutzart IP20
- sehr geringer Standby-Verbrauch EU Ökodesign-Richtlinie

Dieses weltweit einzigartige und patentierte Antriebskonzept reduziert das Gewicht, und überzeugt durch seine enorme Systemkraft, angetrieben durch 2 flüsterleise Motoren. Zudem bietet das Konzept eine stufenlose Verstellung der Liegefäche in fast jede gewünschte Position. Es werden modernste Werkstoffe verwendet, um ein Höchstmaß an Stabilität und Funktionalität zu gewährleisten.

Der Ultrafree-Tec ist eine neue Generation der motorisch verstellbaren Lattenrost. Auf Grund seiner neuesten, technologischen Bauweise, einer sehr geringen Bauhöhe von 12 cm, bietet er viel Freiraum unter dem Bett und kann in jedes Hasena-Bettgestell problemlos eingebaut werden.

Moteur

- voltage seulement 24 V
- fabriqué selon VDE, type de protection IP20
- consommation très faible en mode attente selon directive sur l'écoconception EU

Ce concept de mécanisme d'entraînement unique au monde, breveté, réduit le poids et convainc par l'énorme puissance de son système, entraîné par 2 moteurs silencieux. Le concept offre en outre un réglage en continu de la surface de couchage dans presque chaque position souhaitée. Des matériaux ultramodernes sont utilisés pour garantir un maximum de stabilité et de fonctionnalité.

Le Ultrafree-Tec est une nouvelle génération de sommiers à lattes à réglages motorisés. Du fait de sa conception nouvelle technologie, de sa très faible hauteur de 12 cm, il offre un important espace libre en dessous du lit et peut être encastré sans problème dans chaque cadre de lit Hasena.

Motor

- voltage 24 V only
- manufactured VDE, protection category IP20
- very low standby-consumption EU Ecodesign directive

This patented drive concept, which is unique in the world, reduces the weight, and appeals for its tremendous system strength that is powered by 2 whisper-quiet motors. The concept also offers continuous adjustment of the lying surface into almost any desired position. Uses the latest materials in order to guarantee maximum stability and functionality.


The Ultrafree-Tec is a new generation of motor driven regulation slats. Due to his latest technical and ultraflat construction of 12 cm, it offers a lot of free space underneath the bed and it will fit into any Hasena frame without any problems.



Entwickelt für den Bettkasten Practico-Box/Practico-Ron Box

Développé pour le coffre à literie Practico-Box/Practico-Ron Box

Developed for the bedding-box Practico-Box/Practico-Ron Box



Ultrafree-Lift KF

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board

Schulterkomfortzone

Zone de confort des épaules
Comfort zone for shoulders

Fuss hochlagerung – 3-stufig


Pied relevable – 3 niveaux
Footpiece – 3 levels

Flexible Lagerung

Suspension flexible
Flexible suspension

Rahmenöffnung durch Gasdruckfedern

Ouverture du cadre par piston à gaz
Opening of the frame by the use of pneumatic compression spring



Längen | Longueurs | Lengths

200, 210, 220

Höhe | Hauteur | Height: 11 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |
No special sizes possible

Breiten | Largeurs | Widths

80	90	100	120	140
●	●	●	●	●



Econom-move

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis
Frame and 28 slats are of beech veneer board

Links und rechts einsetzbar

Utilisable à gauche et à droite
Can be used left and right

Schulterkomfortzone


Zone de confort des épaules
Comfort zone for shoulders

Flexible Lagerung

Suspension flexible
Flexible suspension

Rahmenöffnung durch Gasdruckfedern

Ouverture du cadre par piston à gaz
Opening of the frame by the use of pneumatic compression spring



Längen | Longueurs | Lengths

200, 210, 220

Höhe | Hauteur | Height: 9 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |
No special sizes possible

Breiten | Largeurs | Widths

80	90	100
●	●	●

Dritto U



U = Unverstellbar

Non réglable

Not adjustable

Starre Lagerung

Suspension rigide

Rigid suspension

Rahmenholme und 14 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 14 lattes en hêtre multiplis

Frame and 14 slats are of beech veneer board

Längen | Longueurs | Lengths

	80	90	100	120	140
190		●			●
200	●	●	●	●	●

Höhe | Hauteur | Height: 6 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No special sizes possible



Flexo K

K = Kopfteil manuell 13-fach verstellbar

Réglage manuel de la tête en 13 positions

Head piece manually adjustable in 13 positions

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis

Frame and 28 slats are of beech veneer board

Flexible Lagerung

Suspension flexible

Flexible suspension

Schulterkomfortzone

Zone de confort des épaules

Comfort zone for shoulders

Mittelzonenverstärkung

Zone médiane renforcée

Reinforcement of the middle zone

Längen | Longueurs | Lengths

	80	90	100	120	140
190		●			●
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | Hauteur | Height: 9 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No special sizes possible



Flexo KF

KF = Kopf- und Fussteil manuell je 13-fach verstellbar

Réglage manuel de la tête et des pieds en 13 positions

Headpiece and foot section manually adjustable in 13 positions

Rahmenholme und 28 Federleisten aus Buchenschichtholz

Cadre et 28 lattes en hêtre multiplis

Frame and 28 slats are of beech veneer board

Flexible Lagerung

Suspension flexible

Flexible suspension

Schulterkomfortzone

Zone de confort des épaules

Comfort zone for shoulders

Mittelzonenverstärkung

Zone médiane renforcée

Reinforcement of the middle zone

Längen | Longueurs | Lengths

	80	90	100	120	140
190		●			●
200, 210, 220	●	●	●	●	●

Höhe | Hauteur | Height: 9 cm

Keine Sondermasse möglich | Dimensions spéciales non disponibles |

No special sizes possible

Kaltschaumkern | Noyau en mousse froide | Cold foam core

Ultramotion



Kern | Noyau | Core

7-Zonen-Kaltschaum-Tröpfchenkern mit Querbelüftung und Schulterzone, Höhe 20 cm in den Härtegraden H2 (RG 53), H3 (RG 53) und H4 (RG 45) erhältlich

7-zones noyau de gouttelettes en mousse froide avec ventilation transversale et zone pour les épaules, hauteur 20 cm disponible dans les degrés de fermeté f2 (densité 53), f3 (densité 53) et f4 (densité 45)

7-zones cold foam droplet core with lateral ventilation and shoulder zone, height 20 cm available in the degrees of hardness H2 (density 53), H3 (density 53) and H4 (density 45)

Härtegrad 2, 3 oder 4

Degré de fermeté 2, 3 ou 4
Degree of hardness 2, 3 or 4

Stauchhärte | Résistance à la compression |

Hardness of the foam

H2 = 2,8 kPa

H3 = 3,9 kPa

H4 = 4,2 kPa

Farbänderung der Füllmaterialien bei gleichbleibender Qualität vorbehalten.

La couleur des matériaux de remplissage est susceptible de changer sans que la qualité n'en soit affectée.

The colour of the filling materials is might vary without affecting the quality.

Breiten | Largeurs | Widths
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | Longueurs | Lengths
190, 200, 210, 220 cm

Höhe | Hauteur | Height
23 cm

Für Motorrahmen geeignet
Adapté aux sommiers à moteurs
Suitable for motorframes

Ihre Vorteile

- hohes Raumgewicht, dadurch ideale Körperanpassung
- Kern mit Verbindungszellen, optimale Luftzirkulation
- hervorragende Rückstellkraft, dadurch lange Lebensdauer
- Kern mit 7 Zonen
- Bezug mit atmungsaktiver Klimawatte, hervorragende Wärmeableitung
- in 3 Härtegraden
- ideal für Motorrahmen

Vos avantages

- Poids/densité élevé(e) pour une adaptation idéale au corps
- Noyau avec cellules d'assemblage, circulation optimale de l'air
- excellente résilience, d'où longue durée de vie
- Noyau avec 7 zones
- Housse avec ouate climatique respirante, excellente évacuation de la chaleur
- en 3 degrés de fermeté
- idéal pour les sommiers à moteur

Your advantages

- High density, therefore ideal body adaptation
- Core with connecting cells, optimal air circulation
- excellent restoring force, thus long life span
- Core with 7 zones
- Cover with breathable climate wadding, excellent heat dissipation
- in 3 degrees of hardness
- ideal for motorised frames



Bezug | Housse | Cover



Beidseitig mit hochwertiger, feuchtigkeits-regulierender und atmungsaktiver Klimawatte (300 g/m²) versteppt.

Mit 3D-Klimaborder und 4 Luxuswendegriffen

Abnehmbar mit 4-seitigem Reissverschluss

Bezug Drell: 60 % Polyester, 40 % Lyocell

Füllung: 100 % Polyester

Steppträger: 100 % Baumwolle

Lyocell ist hautsympathisch und strapazierfähig, hervorragend feuchtigkeitsregulierend, extrem resistent gegenüber Milbenbefall und Bakterien und daher ideal für Allergiker.

Piqué des deux côtés avec ouate respirante de grande qualité et régulatrice d'humidité (300 g/m²).

Avec contour 3D respirant et 4 poignées luxe de retournement

Amovible avec fermeture à glissière sur 4 côtés

Housse Drell : 60 % polyester, 40 % Lyocell
Garnissage : 100 % polyester
Support de piqûage : 100 % coton

La fibre Lyocell est respectueuse de la peau et résistante, excellente régulatrice d'humidité, extrêmement résistante aux acariens et aux bactéries, donc idéale pour les personnes souffrant d'allergies.

Double sided quilted with high quality climate regulation cotton (300 g/m²).

With 3D climate control piping and 4 luxury turning handles

Removable with 4-sided zip

Cover Drell: 60 % polyester, 40 % Lyocell
Filling: 100 % polyester,
Quilt carrier: 100 % cotton

Lyocell is kind to the skin and hard-wearing, excellent moisture-regulating, extremely resistent to mites and bacterias therefore ideal for allergic persons.

Kaltschaumkern | Noyau en mousse froide | Cold foam core

Ultraconfort



Kern | Noyau | Core

7-Zonen-Kaltschaumkern, Höhe 12 cm in den Härtegraden H3 (RG 45) und H4 (RG 50) erhältlich
Optimale Unterstützung und Klimatisierung durch Soft-Kaltschaum-Auflage, Höhe 4 cm, RG 60, Stauchhärte 2,2 kPa

7-zones noyau en mousse froide, hauteur 12 cm disponible dans les degrés de fermeté f3 (densité 45) et f4 (densité 50)

Soutien optimal et climatisation idéale grâce à une mousse froide souple, hauteur 4 cm, densité 60, résistance à la compression 2,2 kPa

7-zones core cold foam, height 12 cm available in the degrees of hardness H3 (density 45) and H4 (density 50)
Optimum support and climate regulation through soft cold foam upholstery, height 4 cm, density 60, hardness of the foam 2,2 kPa

Härtegrad 3 oder 4

Degré de fermeté 3 ou 4
Degree of hardness 3 or 4

Stauchhärte | Résistance à la compression |

Hardness of the foam

H3 = 3,5 kPa

H4 = 4,2 kPa

Farbänderung der Füllmaterialien bei gleichbleibender Qualität vorbehalten.

La couleur des matériaux de remplissage est susceptible de changer sans que la qualité n'en soit affectée.

The colour of the filling materials is might vary without affecting the quality.

Breiten | Largeurs | Widths
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | Longueurs | Lengths
190, 200, 210, 220 cm

Höhe | Hauteur | Height
21 cm

Für Motorrahmen geeignet
Adapté aux sommiers à moteurs
Suitable for motorframes

Ihre Vorteile


- hohes Raumgewicht, dadurch ideale Körperanpassung
- Kern mit 7 Zonen
- Bezug mit atmungsaktiver Klimawatte, hervorragende Wärmeableitung
- in 2 Härtegraden
- ideal für Motorrahmen

Vos avantages

- Poids/densité élevé(e) pour une adaptation idéale au corps
- Noyau avec 7 zones
- Housse avec ouate climatique respirante, excellente évacuation de la chaleur
- en 2 degrés de fermeté
- idéal pour les sommiers à moteur

Your advantages

- High density, therefore ideal body adaptation
- Core with 7 zones
- Cover with breathable climate wadding, excellent heat dissipation
- in 2 degrees of hardness
- ideal for motorised frames



Bezug | Housse | Cover



Unversteckt, um ein optimales Liegeempfinden zu ermöglichen

Mit 3D-Klimaband und 4 Wendegriffen

Abnehmbar mit 4-seitigem Reissverschluss

Bezug Drell: 77 % Polyester, 21 % Viscose, 2 % Elasthan

Viskose wird aus nachwachsendem Rohstoff (Holz) hergestellt und ist der Baumwolle sehr ähnlich. Durch den Viskoseanteil hat der Bezug einen sehr weichen und samtigen Griff. Viskose ist resistent gegen Milbenbefall, Bakterien und unangenehme Gerüche. Der Elasthan-Anteil sorgt für eine optimale Körperanpassung.

Non surpiquée pour permettre un confort de couchage optimal

Avec ceinture climatique 3D et 4 poignées de retournement

Amovible avec fermeture à glissière à 4 côtés

Housse Drell : 77 % polyester, 21 % viscose, 2 % élasthanne

La viscose est produite à base d'une matière renouvelable (bois) et ressemble de très près au coton. En raison de la teneur en viscose dans la composition de la housse, on obtient un toucher doux et soyeux. La viscose est résistante aux acariens, aux bactéries et aux mauvaises odeurs. Le pourcentage d'élasthanne compris dans la housse a pour faculté d'épouser parfaitement la forme du corps.

Not quilted to offer a optimum of lying comfort

With 3D climate band and 4 turning handles


Removable with 4-sided zip

Cover Drell: 77 % polyester, 21 % viscose, 2 % elastane

Viscose is made from a renewable resource (wood) and is very similar to cotton. The viscose content gives the cover a soft and velvety touch. Viscose is resistant to mites, bacteria and unpleasant odors. The percentage of elastane ensures optimum adaptation to the body.

Kaltschaumkern | Noyau en mousse froide | Cold foam core

King XXL Turno



Kern | Noyau | Core

Wendekern weicher/fester

Weicher: 7-Zonen-Komfortschaumkern, Höhe 8 cm, RG 30, Stauchhärte 3,4 kPa mit innovativer Schulterkomfortzone und mittelfestem Liegekomfort
Hybridschaum-Innenkern, Höhe 6 cm, RG 35, Strauchhärte 4,5 kPa Fester: 7-Zonen-Hybrid-schaumkern, Höhe 8 cm, RG 40, Strauchhärte 4,9 kPa mit innovativer Schulterkomfortzone und festem Liegekomfort

Noyau réversible plus souple/plus ferme
7-zones noyau en mousse confort, hauteur 8 cm, densité 30, résistance à la compression 3,4 kPa, avec une zone de confort innovante pour les épaules et un confort de couchage de force moyenne
Noyau interne mousse hybride, densité 35, résistance à la compression 4,5 kPa
7-zones noyau en mousse hybride, hauteur 8 cm, densité 40, résistance à la compression 4,9 kPa avec une zone de confort innovante pour les épaules et un confort de couchage ferme

Reversible core soft/firm
7-zone comfort foam core, height 8 cm, density 30, hardness of the foam 3,4 kPa, with innovative shoulder comfort zone and medium-strength lying comfort
Inner core hybrid foam density 35, hardness of the foam 4,5 kPa
7-zone hybrid foam core, height 8 cm, density 40, hardness of the foam 4,9 kPa with innovative shoulder comfort zone and firm lying comfort

Härtegrad XXL

Degré de fermeté XXL
Degree of hardness XXL

Stauchhärte | Résistance à la compression |
Hardness of the foam
3,4 / 4,9 / 4,5 kPa

Farbänderung der Füllmaterialien bei gleichbleibender Qualität vorbehalten.

La couleur des matériaux de remplissage est susceptible de changer sans que la qualité n'en soit affectée.

The colour of the filling materials is might vary without affecting the quality.

Breiten | Largeurs | Widths

80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | Longueurs | Lengths

200, 210, 220 cm

Höhe | Hauteur | Height

24 cm

Für Motorrahmen geeignet

Adapté aux sommiers à moteurs
Suitable for motorframes

Ihre Vorteile

- Gewichtsbelastung pro Bettstelle (80-140) bis zu 200 kg
- hohe Stauchhärte, dadurch ideale Körperanpassung
- Kern mit 7 Zonen
- Bezug mit atmungsaktiver Klimawatte
- Härtegrad XXL
- ideal für Motorrahmen

Vos avantages

- Charge de poids par lit (80-140) jusqu'à 200 kg
- haute résistance à la compression, d'où une adaptation idéale au corps
- Noyau avec 7 zones
- Housse avec ouate climatique respirante
- Degré de fermeté XXL
- idéal pour les sommiers à moteur

Your advantages

- Weight load per bedstead (80-140) up to 200 kg
- high compression hardness, thus ideal body adaptation
- Core with 7 zones
- Cover with breathable climate wadding
- Degree of hardness XXL
- ideal for motorised frames



Bezug | Housse | Cover



Bezug beidseitig mit feuchtigkeitsregulierender und atmungsaktiver Klimawatte (300 g/m²) verstepppt.

Abnehmbar mit 4-seitigem Reissverschluss und waschbar bis 60°

**Bezug mit Cool Effect: 100 % Polyester
Angenehm weicher Bezugsstoff mit dauerhaftem Klimamanagement, temperaturausgleichend**

**Füllung: 100 % Polyester
Steppträger: 100% Polypropylen**

Regelmässiges Drehen und Wenden der Matratze verlängert ihre Lebensdauer und erhält den Schlafkomfort.

Matratze ist belastbar bis 200 kg

Durch Wenden der Matratze können Sie den Härtegrad weicher oder fester selber auswählen

Housse piquée des deux côtés avec ouate respirante de grande qualité et régulatrice d'humidité (300 g/m²).

Amovible avec fermeture à glissière des 4 côtés, lavable jusqu'à 60°

Housse avec effet cool : 100 % polyester Tissu d'ameublement agréablement doux avec une régulation et un équilibrage de la température

Garnissage : 100 % polyester
Support de piqûage : 100 % polypropylène

Le retournement et le pivotement régulier augmentent la durée de vie du matelas et préserve le confort de sommeil.

Le matelas a une capacité de charger jusqu'à 200 kg

En tournant le matelas, vous pouvez choisir vous-même le degré de dureté le plus doux ou le plus ferme.

Cover double sided quilted with high quality climate regulation cotton (300 g/m²).

Removable with 4-sided zip, washable until 60°

Cover with cool effect: 100 % polyester
Pleasantly soft upholstery fabric with durable climate management, temperature-balancing


Filling: 100 % polyester
Quilt carrier: 100 % polypropylene

Regularly twisting and turning extends the longevity of your mattress and preserves the sleeping comfort.

Mattress is resilient up to 200 kg

By turning the mattress, you can choose the degree of hardness softer or firmer yourself.

Celeste-Piu



Kern | Noyau | Core

Topperkern | Noyau de topper | Core of topper:

① Watergel-Schaum RG 45, Stauchhärte 1,9 kPa mit Zonen-Wellenprofil für eine optimale Luftzirkulation und Körperanpassung

en mousse Watergel RG 45, dureté de compression 1,9 kPa avec profil d'onde de zone pour une circulation d'air optimale et une adaptation du corps

Watergel foam RG 45, compression hardness 1.9 kPa with zone wave profile for optimal air circulation and body adaptation

Matratzenkern | Noyau de matelas | Core of mattress:

② Formpolster 7 Zonen, RG 40, Stauchhärte 3,0 kPa

Mousse de forme 7 zones, RG 40, dureté de compression 3.0 kPa

7-zone forming foam, RG 40, compression hardness 3.0 kPa

③ Schaumsteg zur Ummantelung des Taschenfederkerns

Barre de mousse pour envelopper le noyau de ressorts ensachés

Foam bar to encase the pocket spring core

④ 7-Zonen-Tonnen-Taschenfedern 1000 Federn pro Liegefäche (100/200)

7-zones de ressorts tonneaux ensachés 1000

ressorts par surface de couchage (100/200)

7-zone cylinder pocket spring 1000 springs per lying surface (100/200)

Härtegrad 2, 3 oder 4

Degré de fermeté 3 ou 4

Degree of hardness 3 or 4

Farbänderung der Füllmaterialien bei gleichbleibender Qualität vorbehalten.

La couleur des matériaux de remplissage est susceptible de changer sans que la qualité n'en soit affectée.

The colour of the filling materials is might vary without affecting the quality.

Breiten | Largeurs | Widths

80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Längen | Longueurs | Lengths

200, 210, 220 cm

Höhe | Hauteur | Height

Kern | Noyau | Core: 24 cm

Topper | Surmatelas: 6 cm

Für Motorrahmen geeignet

Adapté aux sommiers à moteurs

Suitable for motorframes

Ihre Vorteile

- Topperkern mit 100 % Gelschaum
- Topper mit Reissverschluss befestigt
- Topperbezug auf einer Seite kühlend, auf der anderen Seite wärmend
- hohe Auflösung der Federkerne, dadurch ideale Körperanpassung
- Matratzen- und Topperkern mit 7 Zonen
- Bezug mit atmungsaktiver Klimawatte
- in 3 Härtegraden
- ideal für Motorrahmen

Vos avantages

- Noyau du matelas avec 100 % de mousse gel
- Topper fixé par fermeture éclair
- Housse de surmatelas rafraîchissante d'un côté et chauffante de l'autre
- haute résolution des noyaux de ressorts, pour une adaptation idéale au corps
- Noyau du matelas et du surmatelas avec 7 zones
- Housse avec ouate climatique respirante
- en 3 degrés de fermeté
- idéal pour les sommiers à moteur

Your advantages

- Topper core with 100 % gel foam
- Topper attached with zipper
- Topper cover cooling on one side, warming on the other side
- high resolution of the spring cores, thus ideal body adaptation
- Mattress and topper core with 7 zones
- Cover with breathable climate wadding
- in 3 degrees of hardness
- ideal for motorised frames



Bezug | Housse | Cover

Bezug Topper und Matratze beidseitig mit feuchtigkeitsregulierender und atmungsaktiver Klimawatte (Topper 300 g/m², Matratze 180 g/m²) verstept.

Topper und Matratze sind zusätzlich beidseitig mit Verbindungs-Reissverschlüssen ausgestattet. Abnehmbare Bezüge mit Reissverschluss sind waschbar.

**Bezug Matratze Drell: 52% Lyocell, 48% Polyester
Füllung: 100% Polyester**

Steppträger: 100% Polypropylen

Der Topperbezug ist mit 2 Liegeseiten (kühlend und wärmend) ausgestattet.

Bezug Topper kühlend:

54,6% COOL-Polyester, 45,4% Polyester

Bezug Topper wärmend:

52% Lyocell, 65% Polyester

Füllung: 100% Polyester

Steppträger: 100% Polypropylen

Lyocell ist hautsympathisch und strapazierfähig, hervorragend feuchtigkeitsregulierend, extrem resistent gegenüber Milbenbefall und Bakterien und daher ideal für Allergiker.

Topper | Surmatelas | Topper



Matratze | Matelas | Mattress



Housse surmatelas et matelas piquée des deux côtés avec ouate respirante et régulatrice d'humidité (Surmatelas 300 g/m², matelas 180 g/m²) de grande qualité.

Le surmatelas et le matelas sont équipés de fermetures à glissière de connexion des deux côtés. Les housses amovibles avec fermeture à glissière sont lavables.

Housse matelas Drell : 52 % Lyocell, 48 % polyester
Garnissage : 100 % polyester

Support de piqûage : 100 % polypropylène

Le houssage du toppe est équipé de 2 côtés couchés (refroidissement et réchauffement).

Housse du toppe refroidissement:

54,6 % polyester COOL, 45,4 % polyester

Housse du toppe réchauffement:

52 % lyocell, 65 % polyester

Garnissage : 100 % polyester

Support de piqûage : 100 % polypropylène

La fibre Lyocell est respectueuse de la peau et résistante, excellente régulatrice d'humidité, extrêmement résistante aux acariens et aux bactéries, donc idéale pour les personnes souffrant d'allergies.

Cover topper and mattress double sided quilted with high quality climate regulation cotton (topper 300 g/m², mattress 180 g/m²).

Topper and mattress are additionally equipped with connecting zippers on both sides.
Removable covers with zip are washable.

Cover mattress Drell: 52 % lyocell, 48 % polyester
Filling: 100 % polyester

Quilt carrier: 100 % polypropylene

The topper cover is equipped with 2 lying sides (cooling and warming).

Cover topper cooling:

54,6 % COOL-polyester, 45,4 % polyester

Cover topper warming:

52 % lyocell, 65 % polyester

Filling: 100 % polyester

Quilt carrier: 100 % polypropylene

Lyocell is kind to the skin and hard-wearing, excellent moisture-regulating, extremely resistant to mites and bacteria therefore ideal for allergic persons.





MOVIE-/TOP LINE



FACTORY LINE



WOOD LINE



LOUNGE



FINE LINE



NATURO LINE



OAK LINE



OAK WILD



DREAM LINE



EDITION
BOXSPRING



FUNCTION/COMFORT
KIDS & GUESTS



LATTENROSTE &
MATRATZEN



Gesamtkatalog
Catalogue général
General catalogue